

WERKSTATTEINRICHTUNGEN

UHREN-SERVICE-TISCH

Ergonomischer Uhren-Service Tisch mit Höhenverstellung in hervorragender Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Massive 40 mm Arbeitsplatte mit Rollstop – Gummilippe.



Ausstattungsbeispiel:

- Höhenverstellbar mittels Kurbel von 90 – 135 cm
- Arbeitsfläche 145 x 65 x 4 cm
- Gepolsterte und verstellbare Armlehnen
- Schubladenkasten mit 5 Schubladen
- Edelstahlgriffe
- Rückwand

1 x 5er Schubladenkorpus
1x Korpus mit Tür

Nr. 30-50200

2 x 5er Schubladenkorpus

Nr. 30-50100

Optional: Vorrichtung für Vakuum und Druckluftführung.
Spezielle Ausstattungswünsche versuchen wir sehr gerne zu erfüllen!



Schlauchführung
Zum Aufschrauben
Nr. 04-82001



Schlauch-Führungsrohr
Edelstahl – zum Einbohren
Nr. 04-82002



Edelstahlgewicht
Bohrung 6 mm
Nr. 30-22006



Edelstahlgewicht
Bohrung 10 mm
Nr. 30-22007



Vakuumschlauch
Ø 10 mm – per Meter
Nr. 04-94250



Druckluftschlauch
Ø 6 mm – per Meter
Nr. 04-94240



Filter für Vakuum
Nr. 04-94300



T-Abzweigstück
Nr. 04-94220



Verbindungsstück
Nr. 04-94221



90° Verbindungsstück
Nr. 04-94223



Drucklufthandstück
Nr. 04-94100



Vakuumhandstück
Nr. 04-66800



Bürste, Nylon - hart
Nr. 04-66801



Bürste, Nylon -mittel
Nr. 04-66802



Bürste – sehr weich
Nr. 04-66803

Vakuum-Absaugplatz VP3

Die perfekte Absauganlage für die Werkstatt. Leistungsstark – robust – zuverlässig.
Hervorragendes Preis – Leistungsverhältnis.
Drehschieber-Vakuumpumpe mit integriertem Saugfilter und hoher Arbeitsleistung.

Technische Daten: Endvakuum: 150 mbar absolut
Max. Vakuum im Dauerbetrieb: 250 mbar absolut

Lieferumfang: Vakuumpumpe VP3,
Federstativ
Vakuumhandstück mit Nylonbürste
3 m PVC-Schlauch,
Fußschalter



VP 3 - Set
Nr. 04-66000

Flüsterleise Kompressoren

Ölgeschmiert, flüsterleise Kompressoren bester Qualität. Durch die Spezialausführung 16 bar sind die Kompressoren auch für den Betrieb von Wasserdichtprüfgeräten bestens geeignet.

Kompressor 3,5 l



Flüsterleiser Kompressor.
16 bar Spezialausführung
Größe: 340 x 300 x 340 mm

Kompressor 3,5 l

Nr. 04-94125

Kompressor 25 l



Flüsterleiser Kompressor.
16 bar Spezialausführung
Größe: 400 x 400 x 510 mm

Kompressor 25 l

Nr. 04-94130

Druckluft Ausblasset

Für Kompressoren.

Ausblasset

Nr. 04-94200



Wartungseinheit

Feinstfiltereinheit zur Aufbereitung der Druckluft.
Die Filter absorbieren feinste Ölpartikel und garantieren ölfreie, trockene Luft.

Wartungseinheit

Nr. 04-94191



Venturi Vakuum-Umschaltdüsenet

Kostengünstige Alternative zu einer Vakuumpumpe.
Betätigung mittels Fußpedal.
Zum Anschließen an einen Kompressor.

Set bestehend aus:
Venturi Umschaltdüse
Fußpedal mit Schalldämpfer
Vakuumstück inkl. Bürste und 3 m Vakuumschlauch

Venturi Set

Nr. 04-80710



Schraubstock mit Befestigungsplatte

Abnehmbarer Schraubstock mit Befestigungsplatte.
Spannbacken ohne Hieb. Präzisionsbacken.
Backenbreite: 50 mm
Spannweite: 39 mm

Schraubstock Leinen

Nr. 01-20210



Schraubstock Leinen

Präzisionsschraubstock zum Anschrauben auf die Arbeitsplatte.
Gehärtete Stahlspannbacken mit verdeckter Spindel.
Backenbreite: 60 mm
Spannweite: 70 mm

Schraubstock Leinen

Nr. 01-20190



Schraubstock mit Saugfuß

Mit Kugelgelenk nach allen Seiten drehbar und schwenkbar.
Backen mit Schutzüberzug. Durch den starken Hebelsaugfuß
auf jeder glatten Fläche blitzschnell einsetzbar.
Backenbreite: 75 mm
Spannweite: 70 mm

Schraubstock -Saugfuß

Nr. 01-20155



Dialite Flip Kompaktleuchte

Mobile Tageslichtleuchte – Original Eickhorst
Für den flexiblen Einsatz.
Die 13 Watt Tageslichtlampe mit 5500°K
sorgt für gute Lichtverhältnisse.
Anschluss: 230 Volt.
Höhe: 265 mm
Lieferung mit 1 x Ersatzlampe extra.

Dialite Flip

Nr. 24-13230



Aufklappbare Leuchte

Die Leuchte ist mit einer 13Watt Tageslichtröhre ausgestattet.
Der Ein-/Ausschalter wird automatisch durch Ein-/Ausklappen
des Leuchtschirms betätigt.
Schwenkbares Reflektorgehäuse.
Anschluss: 230 Volt.
Höhe: 300 mm

Aufklappbare Leuchte

Nr. 24-13310



Arbeitsleuchten STE 124 (24 Watt) STE 136 (36 Watt)

VDE geprüft. Super Arbeitsleuchte mit optimaler Ausleuchtung und Blendschutz. Neue Alu-eloxierte Ausführung. Universelle Einstellmöglichkeiten. Befestigung durch Verschraubung auf der Arbeitsplatte. Fußgelenk 360° drehbar. Leuchtkopf 550 x 77 x 52 mm.

Ausführung mit Vorschaltgerät für flimmerfreies Arbeiten.

STE 124 – 24 Watt

Nr. 30-13020

STE 136 – 36 Watt

Nr. 30-13110



Arbeitsleuchten SNE 136 (36 Watt)

Modernste Energiesparteknik mit extrem hohem Wirkungsgrad. Befestigung durch Verschraubung auf der Arbeitsplatte. Fußgelenk 360° drehbar. Leuchtkopf 485 x 118 x 70 mm Tageslicht.

Ausführung mit Vorschaltgerät für flimmerfreies Arbeiten.

SNE 136 – 36 Watt

Nr. 30-13336



Zubehör für Waldmann Arbeitsleuchten

Passend für alle ST, STE, SN und SNE Arbeitsleuchten.

Tischklemme

Nr. 30-14165

Leuchtmittel 24 W

Nr. 30-99850

Leuchtmittel 36 W

Nr. 30-99840

Arbeitsleuchte „Eco“

Preiswerte Arbeitsleuchte aus weiß lackiertem Metall. Befestigung durch Tischklemme. Bestückt mit 3 x 14 Watt Leuchtstoffröhren. Leuchtkopf 470 x 115 Tageslicht.

Leuchte „Eco“

Nr. 30-13401



Lupenleuchte - LED

Ausstattung: Glaslinse Ø 125 mm
 Bestückung: 90 LED
 Linsenabdeckung
 Tischzwinge
 Vergrößerung: 3-fach
 Ausladung: 900 mm
 Spannung: 230V

Lupenleuchte
Nr. 30-19450



Lupenleuchte

Doppelte Ausleuchtung durch 2 getrennte Stromsparröhren links und rechts. Damit meist blendfreies Licht möglich.
 Ausstattung: Glaslinse 190 x 160 mm
 Bestückung: 2 Energiesparlampen (9 Watt)
 Linsenabdeckung
 1 Tischzwinge
 Vergrößerung: 3-fach
 Ausladung: 850 mm
 Spannung: 230 V

Lupenleuchte
Nr. 30-19449



Standlupenleuchte

60 LED Tageslichtweiß mit Lupenabdeckung.
 Ausstattung: Glaslinse Ø 100 mm
 Vergrößerung: 1,75-fach
 Spannung: 230 V

Standlupenleuchte
Nr. 30-19455



Service ist unsere Stärke:

RUTECH Sofortlieferung:

Alle Aufträge, die bis 15:30 bei uns eintreffen, werden noch am selben Tag an unsere Logistikpartner übergeben. In mehr als 95% erreicht Sie damit die Ware am nächsten Tag.

RUTECH Umtauschservice:

Falls Ihnen einmal ein Bestellfehler oder Irrtum unterlaufen ist - keine Panik. Wenn der Kauf nicht länger als 14 Tage zurückliegt, tauschen wir Ihnen die originalverpackte Ware schnell und unkompliziert um.

RUTECH Persönliches Service:

Bei uns wird Beratung groß geschrieben, denn zufriedene Kunden sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg. Wir bemühen uns gerne persönlich um Sie.

Arbeitsstuhl Unitec

Unitec hat ein flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus schwarzem Kunststoff.
Sitzhöhenverstellung von 44 – 62 cm.
Permanentkontakt-Rückenlehne mit Höhenverstellung.

Ausstattungsvarianten: Rollen oder Gleiter
Buche Schichtholz
Stoff schwarz und blau
Kunstleder schwarz
Integralschaum schwarz

Buche Schichtholz mit Rollen

Nr. 30-62500

Integralschaum mit Rollen -

Nr. 30-62600



Arbeitsstuhl Solitec

Solitec ist extrem stabil und langlebig. Die Rücken-Anbindung besteht aus robustem Flachstahl, das Fußkreuz aus Profistahlrohr. Metallteile sind epoxydharz-beschichtet.
Sitzhöhen- und Neigungsverstellung.
Permanentkontakt-Rückenlehne mit Höhenverstellung.

Ausstattungsvarianten: Rollen oder Gleiter
Buche Schichtholz
Stoff schwarz, blau, grau und rot
Kunstleder schwarz, blau, grau und
Integralschaum schwarz

Buche Schichtholz mit Rollen

Nr. 30-62800

Integralschaum mit Rollen -

Nr. 30-62900



Vector balance Sattelsitz mit Beckenstütze

Das neuartige Sitzsystem verfügt über integrierte Schwingelemente, die Ihre körpereigenen Bewegungen unterstützen und absorbieren. Dadurch wird ein ruhiges und bewegungsfreies Arbeiten ermöglicht. Verspannungen und Bandscheibenprobleme werden verhindert.

Technische Daten:

Sitzhöhe: 45 – 59 cm verstellbar

Lehnenhöhe: 23-30 cm verstellbar

Amaretta-Bezüge für Sitzfläche und Beckenstütze

Fußkreuz: Alu poliert

Beckenbalance

Vector balance Sattelsitz

Nr. 30-61200



Reparaturbehälter Set 3-teilig

Größe: Ø 91 mm
Kompleter Satz 3-teilig

Reparaturbehälter

Nr. 01-47200



Reparaturbehälter Einzelteile

Staubschutzglocke

Nr. 01-47201

Teller ohne Einteilung

Nr. 01-47203

Teller mit Einteilung

Nr. 01-47202

Reparaturbehälter ECO 2-teilig

Größe: Ø 100 mm
Kompleter Satz 2-teilig

Reparaturbehälter

Nr. 01-47501



Reparaturbehälter antistatisch SWISS

Größe: Ø 100 mm
Kompleter Satz 2-teilig



Reparaturbehälter

Nr. 01-47503



Montagekasten

Stapelbar mit Stülp-Deckel.
Mit 10 Fächern je 50 x 40 mm.
Fach- Innenhöhe: 14 mm
Maße: l 207 x b 107 mm

Montagekasten

Nr. 01-38791



Montagekasten

Mit 4 Fächern je 100 x 49 mm
Fach- Innenhöhe: 35 mm
Maße: l 207 x b 107 mm

Montagekasten

Nr. 01-38797



Ordnungskasten und Einsätze

Mit Scharnier-Deckel für zwei Einsätze.



Ordnungskasten
L 183 x B 108 x H 30 mm
Nr. 01-38801



Einsatz mit 24 Fächer
Je 28 x 23 mm
Nr. 01-38824



Einsatz mit 25 Fächer
Je 34 x 18 mm
Nr. 01-38825



Einsatz mit 9 Fächer
Je 58 x 33 mm
Nr. 01-38809



Einsatz mit 15 Fächer
Je 33 x 33 mm
Nr. 01-38815



Deckel für Einsätze
Nur für Einsätze!
Nr. 01-38802

Ordnungskasten mit Kleinteiledosen

Größe: L 170 x B 140 x 24 mm
Box mit 20 kleinen Dosen

Box mit 20 Dosen
Nr. 01-38777



Dreieckteller

Größe: 80 x 11 mm

Dreieckteller
Nr. 01-18200



Kleinteildose mit Schubdeckel

Maße: l 43 x b 32 x h 10 mm

Dreieckteller
Nr. 01-33001



Kleinteilkapsel

Größe: Ø 7 x 24 mm

Kleinteilkapsel
Nr. 01-33002



Membrandose

Größe: 39 x 39 x 18 mm



Membrandose

Nr. 01-10751

Schutzfolien für Uhren

Transparente, runde Schutzfolien mit leicht ablösbaren Klebefilm.
Packungsinhalt: 100 Stk.



Ø 18 mm

Nr. 87-70018

Ø 24 mm

Nr. 87-70024

Ø 28 mm

Nr. 87-70028

Ø 38 mm

Nr. 87-70038

Reparatursackerl

Fortlaufend Nummeriert mit Abriss
Größe: 185 x 95 mm

100 Stk.

Nr. 87-80005

1.000 Stk.

Nr. 87-80006



Minigripsackerl

Mit Beschriftungsfeld.
Packungsinhalt: 100 Stk.

40 x 60 mm

Nr. 87-40040

50 x 75 mm

Nr. 87-40050

70 x 100 mm

Nr. 87-40070



Papiersackerl

Weißes Papier.
Packungsinhalt: 100 Stk.

70 x 100 mm

Nr. 87-80102

100 x 140 mm

Nr. 87-80105

110 x 190 mm

Nr. 87-80110



Arbeitsunterlagen



320 x 240 x 0,6 mm

grün selbstklebend

01-68081

350 x 240 x 2 mm

grün weich - haftend

01-45832


350 x 250 x 60 mm

mit Abdeckhaube


01-45610

Staubbläser



 58 x 130 mm
Nr. 01-18666



 60 x 95 mm - stehend
Nr. 01-57330



Druckluft-Dose 400 ml
Nr. 20-15975

Zifferblattpinsel

Extrem weicher Pinsel zum Bearbeiten von empfindlichen Oberflächen wie Zifferblätter etc.



Pinsel
Nr. 01-69385

Dekorations- Arbeitshandschuhe

Baumwolle weiß

Größe S
weiß
Nr. 49-37520WS
schwarz
Nr. 49-37520SS

Größe M
weiß
Nr. 49-37520WM
schwarz
Nr. 49-37520SM

Größe L
weiß
Nr. 49-37520WL
schwarz
Nr. 49-37520SL

Microfaser

Größe S/M
weiß
Nr. 49-37530WS
schwarz
Nr. 49-37530SS

Größe M/L
weiß
Nr. 49-37530WL
schwarz
Nr. 49-37530SL



Fingerlinge

Fingerlinge aus rosa Latex.



Größe M
Nr. 01-90270M

Größe L
Nr. 01-90270L

Größe XL
Nr. 01-90270XL

Uhrenflegetuch

Ultrafeine Microfaser ohne chemische Hilfsmittel.
Maße: 23 x 20 cm – 100% Micro-Polyester

Uhrenflegetuch

Nr. 71-00740



Klebefolien - Fußabstreifer

Die 30-lagigen Matten sind aus 1,8 mm starker PE-LD-Folie. Der Acrylklebefilm entfernt Schmutz und Staub von Schuhsohlen. Ist eine Lage nicht mehr aufnahmefähig, einfach an der markierten Stelle abziehen und die Matte ist wieder einsatzbereit.
Maße: 660 x 1143 mm – 100% Micro-Polyester

30 – lagige Fußmatte

Nr. 30-21300



Benzindose mit Deckel

Sehr gute Abdichtung durch eingeschliffenen Deckel mit Glasknauf.



Ø 50 mm

Nr. 01-51350

Ø 60 mm

Nr. 01-51360

Ø 80 mm

Nr. 01-51380

Benzinspender

Flüssigkeitsspender mit Pumpfunktion.
180 ml



Benzinspender

Nr. 01-51400



Reinigungsstäbchen

Polyurethane Reinigungsstäbchen.
Länge: 7 – 8 cm.
Verkaufseinheit: 25 Stk.



Form 1

Nr. 20-46400



Form 2

Nr. 20-46500



Messwerkzeuge

Ringstock Alu

Aus eloxiertem Aluminium
mit 4 Maßtabellen.
Länge 250 mm

	Ringstock Alu
	Nr. 09-90222



Ringstock Kunststoff

Aus grünem Makrolom gefertigt,
mit 2 Maßtabellen.
Länge 290mm

	Ringstock Kunststoff
	Nr. 09-90225



Ringmaß

Ringnummern: 41 -76.



Verchromt - 3mm
Verchromt - Innen flach
Nr. 09-91313



Verchromt - 6mm
Verchromt - Innen flach
Nr. 09-91316



Kunststoff
Einfache Ausführung
Nr. 09-91317

Ringmaßset ECO

36 einzelne Maßringe – vernickelt.
7 mm breit und 1 Ringstock Alu – eloxiert im Holzetui.
Länge: 250 mm

Ringmaßset ECO
Nr. 09-92700



Ringmaßset

Exquisite Ausführung. Ringe einzeln aus Edelstahl.
4,5 mm breit.

Ringmaßset
Nr. 09-92450



Armbandmaß

Verchromt – innen flach
Nummern: 1 - 27

Armbandmaß

Nr. 09-89300



Armbandmaß

Zum schnellen Maßnehmen bis 200 cm.
Spannt sich per Knopfdruck

Armbandmaß

Nr. 09-89200



Schiebelehre

Präzisionsschiebelehre aus rostfreiem
Stahl, mattverchromte Skalierung,
mit Momentverstellung.
Messbereich 150mm

Schiebelehre

Nr. 09-93450



Digitale Schiebelehre

Präzisionsschiebelehre aus rostfreiem Stahl
mit Digitalanzeige.
Große Anzeige zum leichten Ablesen.
Mit Ein/Ausschalter und Nullstellung.
Messbereich 150mm / 0,01 mm

Schiebelehre digital

Nr. 09-93700



Schiebelehre - Kunststoff

Digital- Schiebelehre aus Spezialkunststoff.
Messbereich 150mm / 0,01 mm

Schiebelehre

Nr. 09-93701



IKA Feintaster

Mit zangenförmigen Messeinsätzen und
flachen Messbacken.
Genauigkeit: 0,01 mm
Messbereich: 0 - 10 mm

IKA Feintaster

Nr. 09-60500



Bestellservice:

Mo. – Do. von 8:00 - 17:00

Fr. von 8:00 - 14:30

Tel: 01/907 61 50-0

"Rund um die Uhr":

Fax: 01/907 61 50-22

info@rutech.at

www.rutech.at

Ausgabe 07/2012

RUTECH Rupp GmbH

Impressum

Herausgeber:

Rutech Rupp GmbH
Siebensterngasse 30
1070 Wien

FN 233415h
GF Johannes Rupp

Sämtliche Angaben wurden nach bestem Gewissen sorgfältig zusammengestellt. Der Herausgeber haftet jedoch nicht für inhaltliche Angaben.

© Copyright by Rutech Rupp GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, sowie Änderungen in der Ausführung, behalten wir uns vor.

Druckfehler sowie drucktechnisch bedingte Abweichungen sind möglich. Irrtum bleibt vorbehalten!